



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 367]
No. 367]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 1989/ज्येष्ठ 31, 1911
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 1989/JYAISTHA 31, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना


नई दिल्ली, 21 जून, 1989

का.आ. 475(अ) :—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) को धारा 116 की उपधारा
(7) द्वारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखती है, अर्थात् :-


"अग्रध"भाग द

अग्रध के आठ भाग निम्न]

[मई १९७२ वर्ष प्रतिनिधि १६० वीं


आग्रह अंकेत सिंह रस्ता । नंदी

टिप्पणी : — जब तक यारी इस अंकेत सिंह को दूरी तरह नहीं होती है तब तक
इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके अधीन ताजीता की जौले जिस पर
शेषी में और अज्ञातता के अनुभव अन्य अवधारों में 'कड़ो' शब्द लिया गया है।


आग्रह अंकेत सिंह रस्ता २ ~ समता डैरिक्ट

टिप्पणी : — जब तक यारी इस अंकेत सिंह को दूरी तरह नहीं होती है तब तक
इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके आप रक्त तरसी लगा दी जौले जिस
पर अंगूष्ठी में और अज्ञातता के अनुभव अन्य अवधारों में 'समता डैरिक्ट' शब्द
लिया गया है।


गोदान सेवा चिन्ह मरम्या ३ - एगे जाना मना है अपेक्षा मना है




आदेश भवेत चिन्ह मरम्या ४ क - एक तरफ का रास्ता -
एक दिशा में जानीये का जान मना है।




आदेश संकेत नं० ५ - सर्वा ४(स) - एक तरफ का रास्ता - राक दिशा में
गाड़ियों का आना सना है।




आदेश संकेत नं० ५ - गाड़ियों का आना बाज़ मना है।




आठेंगा संकेत चिन्ह अरव्या ६ - सभी मोटर टार्डों का आना मना है।




आठेंगा संकेत चिन्ह अरव्या ७ - ट्रकों का आना मना है।



आदेश संकेत रूपरेखा ८ - बैल गाड़ियों के और देलों का आनंद मना है।



आदेश संकेत रूपरेखा ९ - बैल गाड़ियों का आनंद मना है।



ओटेश संकेत चिन्ह संख्या 10 - ट्रैकों का अन्त में पड़ा है


सामान्य आकार ६० से भी
दोष आकार ५० से भी

सामान्य आकार ८५ मि.मी.

सामान्य आकार ८० मि.मी

दोष आकार ५५ मि.मी.

दोष आकार ५० मि.मी



ओटेश संकेत चिन्ह संख्या 11 - ठेलों का अन्त में पड़ा है


सामान्य आकार ६० मि.मी.
दोष आकार ५० मि.मी.

सामान्य आकार ८५ मि.मी.

सामान्य आकार ८० मि.मी

दोष आकार ५५ मि.मी.

दोष आकार ५० मि.मी




ओडिशा संकेत चिन्ह संख्या 12- साइकिलों का अल्पा मना है।

सामान्य आकार 60 से. मी.
दीटा आकार 40 से. मी.

सामान्य आकार 65 से. मी.
दीटा आकार 45 से. मी.

सामान्य आकार 60 से. मी.
दीटा आकार 40 से. मी.




ओडिशा संकेत चिन्ह संख्या 13- पैदल यात्रियों का अल्पा मना है।


सामान्य आकार 60 से. मी.
दीटा आकार 40 से. मी.

सामान्य आकार 65 से. मी.
दीटा आकार 45 से. मी.


सामान्य आकार 60 से. मी.
दीटा आकार 40 से. मी.



आदेश मंकेट चिन्ह संख्या 16 - बांध मुड़ना प्रवाह है




आदेश मंकेट चिन्ह संख्या 16 - बांध मुड़ना प्रवाह है




आंदोल अकेत फिल्ह सर्वोच्च १८- वर्षस मुहूर्ना भाग है

सामान्य आकार ६० से.मी.
दोषा आकार ४० से.मी.



आंदोल अकेत फिल्ह सर्वोच्च १८- अंगनिकालना भाग है


सामान्य आकार ६० से.मी.
दोषा आकार ४० से.मी.



आटेंगा संकेत चिन्ह संख्या १२ - हार्न बजल स्था है।

सामान्य आकार ६० मि.मी.
दोहरा आकार ५० मि.मी.


लट किनारा
सफेद सतह
बहु अन्धेरा चिन्ह
लाल अंडी पट्टी



आटेंगा संकेत चिन्ह संख्या १३ - मर्हं गाड़ी खड़ी करना स्था है।


सामान्य आकार ६० मि.मी.
दोहरा आकार ५० मि.मी.

लट किनारा
नीली सतह
लाल अंडी पट्टी




टिप्पणी- इन संकेत चिन्ह के निकट एवं ताढ़ी तो ही जप उपर भर्ती और सावधानता के शुल्क दूसरी अन्य आपाकारों में इन संकेत चिन्ह का उपयोग और अन्तिरिक्ष सूचना भी जिप दी जप तो भूमें घट नेव किन्हीं प्रभावों के हिट भा किन रकम- रकम गाड़ियों पर लगा होते हैं।


ओदेरा संकेत चिन्ह संख्या 20 - यहाँ गती बोकना या रखना
करना चाहे है




ओदेरा संकेत चिन्ह संख्या 21 - गति सीमा




आदेश संकेत निम्न संख्या २२ चैहरे सीमा




आदेश संकेत संख्या २३ ऊँचाई सीमा




ग्रादेश संकेत चिन्ह मरव्या 24 लम्बाई सीमा



ग्रादेश संकेत चिन्ह मरव्या 25 आर सीमा




ग्रादेश संकेत चिन्ह मरव्या 26 प्रकरण आर सीमा




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 27 रेक की सीढ़ियों का संकेत चिन्ह

सामान्य आकार 60 से. मी.
बोदा आकार 40 से. मी.




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 28 बांध मुड़ना अनिवार्य
(दाएं यदि संकेत चिन्ह दाईं दिशा की ओर हो)


सामान्य आकार 60 से. मी.
बोदा आकार 40 से. मी.



ओद्धरा सेकेत चिन्ह सरव्या २७ ओग चलना अनिवार्य




ओद्धरा सेकेत चिन्ह सरव्या ३० ओग दोयं मुड़ना अनिवार्य
(वर्षि संदि सेकेत चिन्ह कोई दिशा की ओर है)



आदेश संकेत चिन्ह संख्या 31 ओर चलना या दोये मुड़ना अनिवार्य है।



भागान्य आकार 60 से. मी.
खोला आकार 40 से. मी.



सेफेट संकेत चिन्ह
नीली सतह

आदेश संकेत चिन्ह संख्या 32 ओर चलना या बाईं मुड़ना अनिवार्य है।


सामान्य आकार 60 से. मी.
खोला आकार 40 से. मी.



सेफेट संकेत चिन्ह
नीली सतह

ओदिशा संकेत चिन्ह संख्या ३३ अनिवार्य बासं चलिष्टे


समान्य आकार ६० सें. मी.
चोटा आकार ४० सें. मी.



संकेत संकेत चिन्ह
नीली सतह

ओदिशा संकेत चिन्ह संख्या - ३४ अनिवार्य साइकिल वर्गी


समान्य आकार ६० सें. मी.
चोटा आकार ४० सें. मी.



संकेत संकेत चिन्ह
नीली सतह

ओदिशा संकेत चिन्ह संख्या-३५ अनिवार्य हार्त वजाओ


समान्य आकार ६० सें. मी.
चोटा आकार ४० सें. मी.



संकेत संकेत चिन्ह
नीली सतह

अमीरा औंकित नियन्त्रण व्यवस्था ३६ अमीर्वार्ड एस डैक्सन।

लाल पद्धति
केंद्र - सफेद
आम्बकल्प - लगाला




आग - रुक्ष

[मोटर यान अधिनियम १९८६ की अनुसूची के चेतावनी संकेत चिन्ह]

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या । - सामान्य डिजाइन


सामान्य आकार ७० मि. मी.
छोटा आकार ४५ मि. मी.



सामान्य आकार ९० से. मी.
छोटा आकार ६० से. मी.


चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या २ - वायां झोड़

सामान्य आकार ७० मि. मी.
छोटा आकार ४५ मि. मी.




सामान्य आकार ९० से. मी.
छोटा आकार ६० से. मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह सरल्या 3 - व्यापा सोड





सामान्य आकार 90 से.मी.
दोटा आकार 60 से.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह सरल्या 4-द्यावा केंचो सोड




सामान्य आकार 90 से.मी.
दोटा आकार 60 से.मी.


चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 5 - बायां कैप्ची भोइ




चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 7 - बम्बौ और पीढ़े फिर भगि



चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 8 - रबड़ी चढ़ाई




घेतावनी संकेत चिन्ह संख्या ९ - तेज दर्शन




सामान्य आकार १० से भी
दोषी आकार ६० से भी

घेतावनी संकेत चिन्ह संख्या १० - आग दर्शन संकेत है




सामान्य आकार १० मीटर
दोषी आकार ६० मीटर

येतावनी संकेत चिन्ह संख्या 11 - मारे रास्ता चौड़ है




येतावनी संकेत चिन्ह संख्या 12 - संकरा पुल



चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 13 फिसलनी सुरक्षा

सामान्य आकार 70 मि. मी.
दौटा आकार 46 मि. मी.




काला संकेत चिन्ह
सफेद कतह
लाल किनारा

सामान्य आकार 90 से. मी.
दौटा आकार 60 से. मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 14 विरक्ति रोड़ी

सामान्य आकार 70 मि. मी.
दौटा आकार 45 मि. मी.




काला संकेत चिन्ह
सफेद सतह
लाल किनारा

सामान्य आकार 90 से. मी.
दौटा आकार 60 से. मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या १५—राहगीकल से सड़क पर करेन की जगह


सामान्य आकार ७० मि. मी.
दोटा आकार ४६ मि. मी.



सामान्य आकार ७० मि. मी.
दोटा आकार ६० मि. मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या १६—पैदल यांत्रियों द्वारा सड़क के पर करेन की जगह


सामान्य आकार ७० मि. मी.
दोटा आकार ४५ मि. मी.



सामान्य आकार ७० मि. मी.
दोटा आकार ६० मि. मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 17 - आगे स्कूल है

सामान्य आकार 70 मि. मी
दौड़ा आकार 45 मि. मी




काला संकेत चिन्ह
सफेद सतह
लाल किनारा

सामान्य आकार 90 से. मी.
दौड़ा आकार 60 से. मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 18 - काम हो रहा है

सामान्य आकार 70 मि. मी.
दौड़ा आकार 45 मि. मी.




काला संकेत चिन्ह
सफेद सतह
लाल किनारा

सामान्य आकार 90 से. मी.
दौड़ा आकार 60 से. मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 19 - घरगाह


सामान्य आकार ७० मि.मी.
दोहरा आकार ४५ मि.मी.



सामान्य आकार ७० से.मी.
दोहरा आकार ६० से.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 20 चढ़ान मिर रही है


सामान्य आकार ७० मि.मी.
दोहरा आकार ४५ मि.मी.



सामान्य आकार ७० से.मी.
दोहरा आकार ६० से.मी.


यतावनी संकेत चिन्ह संख्या 21 - ल्याट

सामान्य आकार 70 मि. मी.
दूरी आकार 45 मि. मी.




यतावनी संकेत चिन्ह संख्या 22 - धौराणा

सामान्य आकार 70 मि. मी.
दूरी आकार 45 मि. मी.




चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 23 - मटुक पर आए पार ऊपर का रस्ता

सामान्य आकार 70 मि.मी.
दोटा आकार 45 मि.मी.




चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 24 - वाहनी ढोर सीधी मरुङ्ग


सामान्य आकार 70 मि.मी.
दोटा आकार 45 मि.मी.




चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 25 कार्ड और अधि कार्ड




चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 26 कार्ड और अधि कार्ड



चेतावनी संकेत चिन्ह 26 ग्र-४ भौराहा




चेतावनी संकेत चिन्ह 26 ग्र-४ भौराहा



चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या २७-१ चौराहा

सामान्य आकार ७० मि.मी.
द्विटा आकार ५८ मि.मी.




काला संकेत चिन्ह
सफेद सतह
लाल किनारा

सामान्य आकार ७० मि.मी.
द्विटा आकार ६० सें.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह २४ के - चौराहे के बाद चौराहा


सामान्य आकार ७० मि.मी.
द्विटा आकार ५८ मि.मी.




काला संकेत चिन्ह
सफेद सतह
लाल किनारा

सामान्य आकार ७० सें.मी.
द्विटा आकार ६० सें.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या २४ रब-जीरोहे के बाद चौराहा




चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या २९ क-असी मुख्य सड़क है




येतावनी जंकेत स्थिर संरक्षण 29 ल - अंगे मुख्य मड़क है

सामान्य आकार 70 मि.मी.
दौटा आकार 45 मि.मी.




येतावनी जंकेत स्थिर संरक्षण 30 - जौल घक्कर


सामान्य आकार 70 मि.मी.
दौटा आकार 45 मि.मी.



चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 3। रबतरनाक मैल




चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 32-उड़ान रवाना सुड़क



प्रेताकान्ती संकेत चिन्ह संख्या ३३—आगे जाका है

सामान्य आकार ७० मि.मी.

छोटा आकार ५५ मि.मी.



जाला संकेत चिन्ह


सफेद सतह

बाला किनारा

सामान्य आकार ६० सें.मी.
छोटा आकार ५० सें.मी.


टिप्परी— इस संकेत चिन्ह के निकट एक तरब्दी लगा दी जाए
—जिस पर यह लिखा हो कि यह जाला किंतनी दूरी पर स्थित
है। इस तरब्दी पर अन्य निर्देश भी लिखे जा सकते हैं।

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 34 - आरक्षित रेलवे कासिंग
(३०० मीटर)




टिप्पणी — प्रत्येक कासिंग के लिए दोनों चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 34 और 35 का उत्तमोत्तम किया जायेगा। संकेत चिन्ह के नीचे ब्लैकट में यह निर्दिष्ट किया जायेगा कि कासिंग संकेत चिन्ह से कितनी दूरी पर स्थित है।

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 35 - आरक्षित रेलवे कासिंग




टिप्पणी — प्रत्येक कासिंग के लिए दोनों संकेत चिन्ह संख्या 34 और 35 का प्रयोग किया जायेगा संकेत चिन्ह के नीचे ब्लैकट में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि कासिंग संकेत चिन्ह से कितनी दूरी पर स्थित है। पहाड़ ऊवड़ रबवड़ क्षेत्र से दूरी घटा कर 30-60 मि.मी. की जाएगी।

चेतावनी झेट चिन्ह संख्या ३६-राजित रेल्वे क्रांतिक
(200 मीटर)



टिप्परी - प्रत्येक क्रमिया के लिए होने वाले संकेत चिन्हों मध्ये अमृत वस्त्र 36 प्रौद्योगिक छाड़िया जाएगा। इसके अलावा उन्हें के द्वारा लिखित किया जाएगा कि क्रमिया के अन्तर्गत चिन्ह से किसी दूरी पर स्थित है।

चेतावनी अंकेत चिक्कू संस्क्र. ३७ राष्ट्रीय रेलवे कार्यालय




विष्णुरी - प्रथम कालिंग के लिए दोनों संकेत विहार के प्रधान सभृण् ३६ और ३७ का प्रयोग किया जाएगा। इसके चिन्ह के बीच शैक्षण्य में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि कालिंग संकेत चिन्ह से किसी ही पर इष्टपत्र पदार्थ उबड़ संबंध वाले शब्दों से यह ही एक अक्षर ३०-६० जी वर दी जाए।

पृष्ठा - ३

(मोटर बान अधिकारियम, १९४४ की

अमुख्यी के मुख्या उल्लेखित)


सचना संबोध चिन्ह संख्या:- ओगे का शहरा बताने वाला संकेत चिन्ह

संकेत चिन्ह

काले फ़्रांस और कला तीर का निशान
काला किनारा

टिप्पणी:- यह संकेत चिन्ह नमूने के तौर पर दिखाया गया है। जहाँ कही आवश्यक हो वहाँ स्थानों के नाम लोकोंची ज्ञानापासी ली लिखें जाए। अन्य सड़कों के भागों में स्थानों के नाम विभिन्न ज्ञानापासी ले लिखें जाए।

टिप्पणी 2:- इस संकेत चिन्ह का आकार मुख्या और अक्षरों के आकार पर निर्भर करता है।

सचना संकेत चिन्ह संख्या 2- दृश्यान की ही बताने वाला संकेत चिन्ह

संकेत चिन्ह

काले फ़्रांस और कला तीर का निशान
काला किनारा


टिप्पणी:- इह संकेत चिन्ह नमूने के तौर पर दिखाया गया है। जहाँ बही आवश्यक हो वहाँ स्थानों के नाम लोकोंची ज्ञानापासी ले ली लिखें जाए। अन्य सड़कों के भागों में स्थानों के नाम विभिन्न ज्ञानापासी ले लिखें जाए।

टिप्पणी 2:- इस संकेत चिन्ह का आकार मुख्या और अक्षरों के आकार पर निर्भर करता है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या ३-दिग्गा बताने वाला संकेत चिन्ह


संकेत पृष्ठम् भूमि

कले झुकर
काला किनारा



टिप्पणी १. यहो शास्त्रीय रजभर्गोपर इस संकेत चिन्ह के प्रयोग का एक नमूना विभाषण गया है। ऐसे प्राकृत्यकृत के अनुसार स्थान का नाम लेनाय न्माष्ट्रो में जी लिखा जाए। अन्य संकेतों के मान्यता के स्थान का नाम विविज्ञ न्माष्ट्रो में लिखा जाए।

टिप्पणी २ इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना प्रौर अकारों के आकार पर निर्दिष्ट है।
सूचना संकेत चिन्ह संख्या ४-पुनः स्थान की दूरी बताने वाला संकेत चिन्ह



संकेत संख्या
कोले सूखर
काला किनारा

टिप्पणी १. यहो शास्त्रीय रजभर्गोपर इस संकेत चिन्ह के प्रयोग का एक नमूना दिखाया गया है। इस से आवश्यकता के अनुसार स्थान का नाम अन्य न्माष्ट्रों में जी लिखा जाए। अन्य संकेतों के मान्यता के स्थान का नाम विविज्ञ न्माष्ट्रों में लिखा जाए।

टिप्पणी २. इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना प्रौर अकारों के आकार पर निर्दिष्ट है।

स्थान। संकेत चिन्ह सरव्या, ५-स्थान का नाम व्यताने वाला संकेत चिन्ह।




मफ्द मतह
काले अलर
काला किनारा

टिप्पणी 1. यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस संकेत चिन्ह के प्रयोग का स्क नमूना दिखाया गया है। इसमें आवश्यकता के बान्धुभार स्थान का नाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा जाए। प्रायः सड़कों के सामने में स्थान का नाम विभिन्न भाषाओं में लिखा जाए।

टिप्पणी 2. इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और झाँकों के आकार पर निर्धारित करता है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 6. पब्लिक टेलीफोन मुद्रिता

सामाजिक आवास 60 कि.मी.
होटा ग्रामपाल 45 कि.मी.




नीली सतह
• सेव वर्ग
बाला संकेत चिन्ह

टिप्पणी:- यह चिन्ह के नीचे नीले रंग में सेव वर्ग से टेलीफोन केन्द्र की दूरी या यह दिसाया जाए कि यह केन्द्र किस दिशा में स्थित है उसका इस नमूदा उपर दिखाया गया है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 7.- ऐडोल पम्प की मुद्रिता

सामाजिक आवास 60 कि.मी.
होटा ग्रामपाल 45 कि.मी.



नीली सतह
सेव वर्ग
बाला संकेत चिन्ह

टिप्पणी:- यह चिन्ह के नीचे नीले रंग में सेव वर्ग ऐडोल पम्प की दूरी या यह दिसाया जाए कि यह नमूदा चिन्ह विश्वामी नियम से अनुसार उपर दिखाया गया है।


मुख्य संकेत चिन्ह व्यवस्था ७ - अस्पताल

समान्य शास्त्र ६० से. मी.
होटा शास्त्र ५५ से. मी.

नीली सतह
सफेद वर्ण
बाला झड़े चिन्ह
कास लाल रंग में

समान्य
शास्त्र ८० से. मी.
बाला शास्त्र
६० से. मी.

समान्य
शास्त्र १० से. मी.
होटा शास्त्र
५५ से. मी.



टिप्पणी:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले रंग में सफेद रंग से प्रस्तुपताल की छुट्टी या यह दिखाया जाए कि अस्तुपताल किस दिशा में है। इसका एक नमूना ऊपर दिखाया गया है।


मुख्य संकेत चिन्ह व्यवस्था ८ - प्रधान उपचार चिन्ह

समान्य शास्त्र ६० से. मी.
होटा शास्त्र ५५ से. मी.

नीली भत्तह
सफेद वर्ण
कास लाल रंग में

समान्य
शास्त्र ८० से. मी.
होटा शास्त्र ५५ से. मी.
बाला शास्त्र
६० से. मी.

समान्य शास्त्र १० से. मी.
होटा शास्त्र ३० से. मी.



टिप्पणी:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले रंग सफेद रंग से प्रधान उपचार केन्द्र की छुट्टी या यह दिखाया जाए कि यह केन्द्र किस दिशा में है।

मूच्छना संकेत चिन्ह संख्या 10 रान-वर की सुविधा

सामान्य आवार
60 के. मी.
दोहा आवार 45 के.मी.

सामान्य आवार
60 के.मी.
दोहा आवार 30 के.मी.




नीली अत्य
संकेत चिन्ह
रान-वर की
सुविधा

टिप्पणी— संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में संकेत रान से रान-वर की सुविधा की दूरी जा पह दिखाया जाए की यह सुविधा किस दिशा में विस्तृती है। इसका एक नमूना अपर दिखाया गया है।

मूच्छना संकेत चिन्ह संख्या 11 - जलपान की सुविधा

सामान्य आवार
60 के.मी.
दोहा आवार
60 के.मी.

सामान्य आवार
60 के.मी.
दोहा आवार 30 के.मी.




नीली अत्य
संकेत चिन्ह
जलपान की
सुविधा

टिप्पणी— संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में संकेत रान से जलपान की सुविधा की दूरी जा पह दिखाया जाए की यह सुविधा किस दिशा में विस्तृती है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 12. विज्ञाप केन्द्र

समाचार आकार 60 सें. मी.
→ दोहरा आकार 45 सें. मी.




टिप्पणी 1:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग से संकेत रूप से विज्ञाप केन्द्र की दूरी आ भए। इसका उत्तर कि यह मुख्या दिस दिशा में मिल सकती है।

टिप्पणी 2:- इस संकेत चिन्ह के साथ एक तृणी तगा ही जाएँ जिसमें यह लिखा हो कि विज्ञाप केन्द्र होटल आ मोटल दिशा में स्थित है।


सूचना संकेत चिन्ह संख्या 13- प्राप्त रस्ता नहीं है

समाचार आकार 60 सें. मी.
→ दोहरा आकार 45 सें. मी.




टिप्पणी:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग से संकेत रूप से इस व्यवस्था की दूरी आ भए। यह दिखाया जाए कि यह व्यवस्था दिस दिशा में स्थित है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 14 - पास की सड़के आम
रास्ता नहीं है।



टिप्पणी. संकेत चिन्ह के नीचे सफेट रग से इस घटकमय की दूरी जो यह दिशाया गया की यह किस दिशा में है।


सूचना अंकित चिन्ह संख्या 15
पाढ़ी उपर रवाई करें।



मूल्यना संकेत चिन्ह संख्या 10 - दोनों ओर गाड़ी रखड़ी करने की जगह

60 से. मी.

60 से. मी.




नीली सतह
सफेद संकेत चिन्ह

काला तीर का निशान
सफेद सतह

मूल्यना संकेत चिन्ह संख्या 17 - स्कूटर व मोटर साइकिले रखड़ी करने की जगह

60 से. मी.

60 से. मी.




नीली सतह
सफेद संकेत चिन्ह

काला संकेत चिन्ह
सफेद सतह

प्रभा संकेत चिन्ह संख्या 18 - मालाकिने रवाई करने की जगह

60 से. मी.

60 से. मी.




नीली सतह
सफेद संकेत चिन्ह

काला संकेत चिन्ह
सफेद सतह

सचना संकेत चिन्ह संख्या 19 - ट्रैक्सियों के रवाई करने की जगह

60 से. मी.


60 से. मी.




नीली सतह
सफेद संकेत चिन्ह

काला संकेत चिन्ह
सफेद सतह


मूलना संकेत चिन्ह संख्या 20 - आटो रिक्षा ही रखड़ी करने की जगह



मूलना संकेत चिन्ह संख्या 21 - साइकिल - रिक्षा के रखड़ी करने की जगह



सूचना संकेत चिन्ह संख्या 22- बाद की माप



स्पष्टीकरण टिप्पणी

(i) संकेत चिह्न का सामान्य आकार, जहाँ कहीं भी वह विनिर्दिष्ट है, उसका लघुतम आकार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उन राजमार्गों पर प्रयोग किया जाएगा जो तत्समय उक्त क्षेत्रों में प्रधूत किसी विधि के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्र-राजमार्ग घोषित किए जाएंगे।

(ii) संकेत चिह्न का छोटा आकार, जहाँ कहीं भी यह विनिर्दिष्ट है, उसका लघुतम आकार है जो—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के अस्तित्व सभी सड़कों पर और राष्ट्र-राजमार्गों पर प्रयोग किया जाएगा और

(ख) शहरी क्षेत्रों की सीमा में सभी सड़कों पर प्रयोग किया जाएगा;

परन्तु यह तब जब कि ऐसी सड़कों पर बोलार्ड पर या यातायास के लिए प्रकाश के संकेत चिह्न के आसपास उक्त संकेत चिह्न को किसी उचित आकार में प्रयोग किया जाए;

(iii) इन संकेत चिह्नों का रंग, इनमें विनिर्दिष्ट रंग जैसा होगा और इन सभी संकेत चिह्नों की तरती के पोछे का मान भूरे रंग से रंगा जाएगा;

(iv) जिस स्थान पर ये संकेत चिह्न लगाए जाएंगे वह बारो-बारी से 25-25 सेंटीमीटर की सफेद और काली भौटी धारियों से रंगा होगा और सतह पर सबसे नीचे वाली धारों काले रंग की होगी;

(v) जहाँ कहीं अर्थ स्पष्ट करने वाली प्लेट, संकेत चिह्न के साथ लगी हो या जहाँ कहीं संकेत चिह्न के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह लगाई जाए वहाँ उसकी सतह सफेद रंग की होगी, उस पर अभर काले रंग से लिखे होंगे और उसका बाईं 20 मिलीमीटर काले रंग का होगा और सभी अभर इसने अड़े होंगे कि वे आसानी से पढ़े जा सकें और इसने बड़े भी नहीं होंगे कि वे भद्दे, लगे।

2. यह अधिसूचना 1 जूलाई, 1989 को प्रवृत्त होगी।

[का.सं. आर.टी.-11013/3/88-दो.ए.जी.]

बी.आर. चहाण, उप्रूपत सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 1989

S.O. 475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 116 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) the Central Government hereby substitutes the Schedule to the said Act by the following Schedule, namely :—


"SCHEDULE"

PART 'A'

[MANDATORY SIGNS
MANDATORY SIGNS OF SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLES ACT 1988]

NO. M1 - STOP


→ NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM ←



NOTE - TILL THE ROAD USERS ARE FAMILIAR WITH THIS SIGN A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH THE SIGN CARRYING THE WORD 'STOP' IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY


NO. M2 - GIVE WAY

→ NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM ←




NOTE:- TILL THE ROAD USERS ARE FAMILIAR WITH THIS SIGN A DEFINITION PLATE MAY BE USED WITH THE SIGN, CARRYING THE MESSAGE 'GIVE WAY' IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY.


NO M3—STRAIGHT PROHIBITED
OR NO ENTRY




NO M4A—ONE WAY SIGN - VEHICLES PROHIBITED
IN ONE DIRECTION





NO M4 B—ONE WAY SIGN—VEHICLES PROHIBITED
IN ONE DIRECTION




NO M5—VEHICLES PROHIBITED
IN BOTH DIRECTIONS






No M6-ALL MOTOR VEHICLES PROHIBITEDNo M7 - TRUCKS PROHIBITED



NO M8 - BULLOCK CARTS AND HAND
CARTS PROHIBITED



NO M9 - BULLOCK CARTS PROHIBITED



NO. M10 - TONGAS PROHIBITEDNO. M11 - HAND CARTS PROHIBITED


NO. M 12 - CYCLE PROHIBITEDNO. M 13 - PEDESTRIANS PROHIBITED

NO. M14—RIGHT TURN PROHIBITED

NORMAL SIZE 60 CM
SMALL SIZE 40 CM

NORMAL SIZE 65 mm
SMALL SIZE 45 mm

NORMAL SIZE 60 mm
SMALL SIZE 40 mm




RED BORDER
WHITE BACKGROUND
RED OBLIQUE BAR
BLACK SYMBOL

NO M15—LEFT TURN PROHIBITED

NORMAL SIZE 60 CM
SMALL SIZE 40 CM



NORMAL SIZE 65 mm
SMALL SIZE 45 mm



NORMAL SIZE 60 mm
SMALL SIZE 40 mm




RED OBLIQUE BAR

RED BORDER
WHITE BACKGROUND
BLACK SYMBOL


NO. M16—U-TURN PROHIBITEDNO. M17—OVERTAKING PROHIBITED

No. M18-HORNS PROHIBITEDNo. M19-NO PARKING

NOTE - A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH THE SIGN CARRYING THE MESSAGE IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY, AS ALSO ANY ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS THE PERIOD DURING WHICH THE RESTRICTIONS WILL BE IN FORCE OR THE PARTICULAR VEHICLES TO WHICH IT APPLIES

NO. M20 - NO STOPPING OR STANDING

NOTE:- A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH THE SIGN CARRYING THE MESSAGE IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY AS ALSO ANY ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS THE PERIOD DURING WHICH THE RESTRICTIONS WILL BE IN FORCE OR THE PARTICULAR VEHICLES TO WHICH IT APPLIES


NO. M21 - SPEED LIMIT

NOTE - WHERE SPEED LIMIT IS IMPOSED ONLY ON CERTAIN CLASS OR CLASSES OF MOTOR VEHICLES, THIS MAY BE SPECIFIED ON A DEFINITION PLATE WHERE IN ADDITION TO GENERAL SPEED LIMIT A SPECIAL SPEED LIMIT IS IMPOSED ON MOTOR VEHICLE OF CERTAIN CLASS OR CLASSES, THE LATTER TOGETHER WITH THE CLASS OR CLASSES OF VEHICLES MAY BE SPECIFIED ON A DEFINITION PLATE

No M 22-WIDTH LIMIT


NORMAL SIZE 60 CM
SMALL SIZE 40 CM




NORMAL SIZE 65 mm
SMALL SIZE 45 mm

No M 23-HEIGHT LIMIT

NORMAL SIZE 60 CM
SMALL SIZE 40 CM

NORMAL SIZE 65 mm
SMALL SIZE 45 mm




No M24-LENGTH LIMITNo M25-LOAD LIMITNo. M26 AXLE LOAD LIMIT

No. M 27-RESTRICTION ENDS SIGN

NORMAL SIZE 60 CM
SMALL SIZE 40 CM




NORMAL SIZE 130 mm
SMALL SIZE 90mm



WHITE BACKGROUND
BLACK OBLIQUE BAR

No. M 28- COMPULSORY TURN LEFT
(RIGHT IF SYMBOL IS REVERSED)


NORMAL SIZE 60 CM
SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL
BLUE BACKGROUND

No. M 29 -COMPULSORY AHEAD
AHEAD ONLY



NORMAL SIZE 60CM
SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL
BLUE BACKGROUND

No. M 30 -COMPULSORY TURN RIGHT AHEAD
(LEFT IF SYMBOL IS REVERSED)



NORMAL SIZE 60 CM
SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL
BLUE BACKGROUND

No M 31-COMPULSORY
AHEAD OR TURN RIGHT



NORMAL SIZE 60 CM
 SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL
 BLUE BACKGROUND

No M 32-COMPULSORY
AHEAD OR TURN LEFT


NORMAL SIZE 60 CM
 SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL
 BLUE BACKGROUND.

No M 33-COMPULSORY
KEEP LEFT


NORMAL SIZE 60 CM
SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL
BLUE BACKGROUND

No.M 34-COMPULSORY
CYCLE TRACK


NORMAL SIZE 60 CM
SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL
BLUE BACKGROUND

No.M 35-COMPLUSORY
SOUND HORN


NORMAL SIZE 60 CM
SMALL SIZE 40 CM







WHITE SYMBOL
BLUE BACKGROUND



NO. M - 36 COMPULSORY BUS STOP

RED BAND
CENTRE - WHITE
DEVICE - BLACK



CAUTIONARY SIGNS OF SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLES ACT 1988**No. C1-GENERAL DESIGN****No. C2-RIGHT HAND CURVE**

No C3-LEFT HAND CURVENo C4-RIGHT HAIR PIN BEND

No C5-LEFT HAIR PIN BENDNo C6 -RIGHT REVERSE BEND

No C7-LEFT REVERSE BEND

NORMAL SIZE 70mm
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL
WHITE BACKGROUND
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM



No CB-STEEP ASCENT



NORMAL SIZE 70mm
SMALL SIZE 45mm





BLACK SYMBOL
WHITE BACKGROUND
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM

No.C9-STEEP DESCENTNo C10-NARROW ROAD AHEAD

No. CH-ROAD WIDENS AHEADNo. CI2-NARROW BRIDGE

NO C13-SLIPPERY ROADNO C14- LOOSE GRAVEL

NO C15-CYCLE CROSSING

NORMAL SIZE 70 mm
SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL
WHITE BACKGROUND
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM



NO.C16-PEDESTRIAN CROSSING

NORMAL SIZE 70 mm
SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL
WHITE BACKGROUND
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM

NO C17-SCHOOL AHEADNO C18-MEN AT WORK

NO C19-CATTLE

NORMAL SIZE 70mm
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL
WHITE BACKGROUND
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM



No C20-FALLING ROCKS



NORMAL SIZE 70mm
SMALL SIZE 45mm







BLACK SYMBOL
WHITE BACKGROUND
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM

No C21-FERRYNo C22-CROSS ROAD


No C23-GAP IN MEDIANNo C24-SIDE ROAD RIGHT

No C25-SIDE ROAD LEFTNo C26A-Y INTERSECTION

No C26B - Y- INTERSECTIONNo C26C - Y- INTERSECTION

No C27- T-INTERSECTION

NORMAL SIZE 70mm
SMALL SIZE 45mm




BLACK SYMBOL
WHITE BACKGROUND
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM



No. C28A- STAGGERED INTERSECTION



NORMAL SIZE 70mm
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL
WHITE BACKGROUND
RED BORDER


NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM

No C28B-STAGGERED INTERSECTIONNo. C29A-MAJOR ROAD AHEAD

No. C29B-MAJOR ROAD AHEADNo.C30-ROUNDABOUT

No. C31-DANGEROUS DIP

NORMAL SIZE 70mm




BLACK SYMBOL
WHITE BACKGROUND
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM


No. C32-HUMP OR ROUGH ROAD

NORMAL SIZE 70mm
SMALL SIZE 45mm




BLACK SYMBOL
WHITE BACK GROUND
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM
SMALL SIZE 60 CM

No.C33- BARRIER AHEAD


NOTE:-A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH
THE SIGN INDICATING THE DISTANCE TO THE
BARRIER AND ANY OTHER INSTRUCTIONS

NO. C34- UNGUARDED LEVEL CROSSING
(200 METRES)



NOTE:- FOR EACH CROSSING, BOTH SIGN NO. C34 AND C35 ARE TO BE USED.
 DISTANCE OF SIGN FROM THE CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE SIGN HEADING.


NO. C35- UNGUARDED LEVEL CROSSING
(50-100 METRES)



NOTE.—FOR EACH CROSSING, BOTH SIGN NO. C34 AND C35 ARE TO BE USED.
 DISTANCE OF SIGN FROM THE CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE SIGN HEADING. IN HILLY TERRAIN DISTANCE MAY BE REDUCED TO 30-60 m.

NO C 36 - GUARDED LEVEL CROSSING


(200 METRES)



NOTE - FOR EACH CROSSING, BOTH SIGN NO C 36 AND C 37 ARE TO BE USED
DISTANCE OF SIGN FROM CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE
SIGN HEADING

NO C 37 - GUARDED LEVEL CROSSING

(50-100 METRES) (S=100 ft.)




NOTE - FOR EACH CROSSING BOTH SIGN NO'S C 36 AND C 37 ARE TO BE USED
DISTANCE OF SIGN FROM CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE
SIGN HEADING IN Hilly TERRAIN DISTANCE MAY BE REDUCED TO 30-60M

Part - C

INFORMATORY SIGNS, OF SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLES ACT, 1988.

NO E1 - ADVANCE DIRECTION SIGN




WHITE BACKGROUND
BLACK LETTER & ARROWS
BLACK BORDER

NOTE 1:- THE SIGN IS ILLUSTRATIVE, ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTION IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED, IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY.

NOTE 2:- THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS


NO. E2 - DESTINATION SIGN



WHITE BACKGROUND
BLACK LETTERS & ARROW.
BLACK BORDER

NOTE 1:- THE SIGN IS ILLUSTRATIVE, ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED, IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY


NOTE 2:- THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS

NO E3 - DIRECTION SIGN

WHITE BACKGROUND
BLACK LETTERS
BLACK BORDER

NOTE 1—THE SIGN IS ILLUSTRATIVE ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY

NOTE 2—THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS

NO E4 - RE - ASSURANCE SIGN

WHITE BACKGROUND
BLACK LETTERS
BLACK BORDER

NOTE — THE SIGN IS ILLUSTRATIVE ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED, IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY

NOTE 2—THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS.

NO. E5-PLACE IDENTIFICATION SIGN

WHITE BACKGROUND
BLACK LETTERS
BLACK BORDER


NOTE1—THE SIGN IS ILLUSTRATIVE ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY.

NOTE2—THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS.

NOTE 6 - PUBLIC TELEPHONE

NORMAL
→ SIZE 60CM →
SMALL SIZE
45CM

NORMAL NORMAL
SIZE 60CM SIZE 40CM
SMALL SIZE SMALL SIZE
60CM 40CM




BLUE BACKGROUND
WHITE SQUARE
BLACK SYMBOL

NOTE:- ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE SUCH INSRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE

NOTE 7 - PETROL PUMP


NORMAL
→ SIZE 60CM →
SMALL SIZE
45 CM

NORMAL NORMAL
SIZE 60CM SIZE 45CM
SMALL SIZE SMALL SIZE
60CM 45CM




BLUE BACKGROUND
WHITE SQUARE
BLACK SYMBOL


NOTE:- ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE SUCH INSRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE

NO E8 - HOSPITAL


NOTE - ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE. SUCH INSCRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE

NO E9 - FIRST-AID POST


NOTE - ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE.

NOE 10 - EATING PLACE

NOTE :- ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE SUCH INSRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE


NOE 11 - LIGHT REFRESHMENT

NOTE :- ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE.


NO.E12-RESTING PLACE

NOTE 1.— ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE


NOTE 2.— A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED INDICATING WHETHER THE PLACE IS RESTHOUSE, HOTEL OR MOTEL


NO.E13 - NO THROUGH ROAD

NOTE ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE

No E14-NO THROUGH SIDE ROAD


NOTE: ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN
THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION
MAY BE INSCRIBED IN WHITE

No E15-PARK THIS SIDE

No E16 - PARKING BOTH SIDES



BLUE BACKGROUND
WHITE SYMBOL



BLACK ARROWS
WHITE BACKGROUND


No E17 - PARKING LOT-SCOOTERS AND
MOTOR CYCLES

BLUE BACKGROUND
WHITE SYMBOL

BLACK SYMBOL
WHITE BACKGROUND

No E18 - PARKING LOT - CYCLESNo E19 - PARKING LOT - TAXIS

No E 20 - PARKING LOT-AUTO RICKSHAWSNo E 21 - PARKING LOT-CYCLE RICKSHAWS

No E 22 - FLOOD GAUGE

"Explanatory Notes"

- (i) Normal Size, wherever specified is the minimum size of the sign which is intended to be used in rural areas on highways declared to be National Highways or State Highways under any law for the time being in force in such rural areas,
- (ii) the Small Size, wherever specified is the minimum size of the sign which is intended to be used—
 - (a) on all roads, other than the said National Highways and the State Highways, in the rural areas, and
 - (b) in all roads within the urban areas :

Provided that sign of any appropriate size may be used on bollards or alongside traffic light signals on such roads,
- (iii) the colour scheme of these signs shall be as specified therein and the reverse side of all such sign plates shall be painted grey,
- (iv) the posts of all these signs shall be painted in 25 cms. wide bands, alternatively black and white and the lowest band next to the ground shall be black,
- (v) the definition plate, whenever specified with a sign or where required to make the meaning of a sign more explicit shall have white background, black letters and black border 20 mm. wide and shall be of adequate size for legibility but not too large as to be obtrusive.

2. This notification shall come into force on the first day of July, 1989.

[File No. RT-11013/3/88-TAG]

B.R. CHAVAN, Jt. Secy.

